# Die duale RS-Absperrlösung



Abb. 1: GLWD 45-J

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Baugleich zur **RS-GUIDESYSTEMS** Wandmontage GLW 45 – jedoch in dualer Ausführung, d.h. mit zwei unabhängig voneinander ausziehbaren Gurtbändern für eine doppelte Absperrwirkung! Ideale, kosten- und platzsparende Absperrlösung, deren Einsatzmöglichkeit nahezu unbegrenzt ist. Das robuste Gehäuse im formschönen, zeitlosen Design aus pulverbeschichtetem Metall ist in verschiedenen Standardfarben verfügbar.

## **GEHÄUSEFARBE**

Verschiedene Materialien und Farbausführungen erhältlich. Sonderanfertigung möglich.



### **GURTFARBE**

Standardgurtfarben verfügbar, andere Farben oder individuelle Bedruckung auf Anfrage!



### **TECHNISCHE DATEN**

Ausführung Gehäuse	Metall, pulverbeschichtet, verschiedene Standardfarben verfügbar			50 mm
Breite	ca. 100 mm		2.300 mm	<b>→</b>
Höhe	ca. 350 mm	350 mm		
Tiefe	ca. 75 mm			
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassette	ca. 1,5 kg			
Gurtbandbreite	ca. 50 mm		2	50 mm
max. Gurtauszugslänge	2300 mm	→ ↓	<b>.</b>	
		100 m	100 mm	

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. STAND: 09/2019