

#### Produktübersicht

# Skipper

Artikelnr. /	Beschreibung	Vermassung*		Farben
Darstellung		(ca. Angaben)		
SK 900 RS-SKIPPER Leitkegelaufsatz	Einzigartiges Absperrsystem für den Außen- und Innenbereich. Mit wenig Aufwand werden in kürzester Zeit große Bereiche wirksam gesperrt. Max. Gurtauszugslänge 9.0 m. Das Gurtband lässt sich stufenlos aus- und einziehen. Einfache Montage auf einem handelsüblichen Leitkegel von mind. 75 cm Höhe (nicht im Lieferumfang enthalten) oder auf dem optional erhältlichen RS-SKIPPER Pfosten.	Höhe: Breite: Tiefe: Gewicht:	240 mm 145 mm 145 mm 0,8 kg	Gehäuse: Anthrazit Blau Rot Gelb ORANGE Grün  Gurtband: rot/weiss diag. schw./gelb diag. blau/weiss diag. grün/weiss diag.
SK 905 RS-SKIPPER Dummy	Ausführung wie <b>SK 900</b> , aber ohne Gurtband. Wird zur Aufnahme von bis zu drei Gurtendstücken / <b>RS-SKIPPER</b> Gurten eingesetzt.	Höhe: Breite: Tiefe: Gewicht:	240 mm 145 mm 145 mm 0,8 kg	Gehäuse: Anthrazit Blau Rot Gelb ORANGE Grün  KEIN Gurtband
SK 800 RS-SKIPPER Leitkegelaufsatz XS	Ausführung wie SK 900 ohne Aufsteckfunktion, d. h. als reine Wandmontage. Max. Gurtauszugslänge 9.0 m. Das Gurtband lässt sich stufenlos aus- und einziehen. Kann mit Hilfe einer Wandclip- halterung nach Wahl befestigt werden (z. B. SK 885 oder SK 820).	Höhe: Breite: Tiefe: Gewicht:	126 mm 145 mm 145 mm 0,7 kg	Gehäuse: ORANGE



#### Produktübersicht

### Skipper

Artikelnr. /	Beschreibung	Vermassung* (ca. Angaben)		ng Vermassung* Farb		Farben
Darstellung						
SKA 910 RS-SKIPPER Absperrpfosten	Multifunktionelle Alternative zum Leitkegel. Variante mit <b>Bodenteller</b> für feste Untergründe. Einfaches Aufstecken der <b>RS-SKIPPER</b> Leitkegelmontage und/oder des Trägers für das Zubehör aus der "Abfall und Hygiene-Serie". Bodenteller kann individuell z. B. mit Wasser oder Sand befüllt werden. Lieferung erfolgt unbefüllt.	Höhe: Breite: Tiefe: Gewicht:	1000 mm 500 mm 500 mm 2,3 kg (unbefüllt)	Pfostenrohr: Anthrazit Blau Rot Gelb ORANGE Grün mit Reflektoren und schwarzen Ringen  Bodenteller: schwarz		
SKAS 910 RS-SKIPPER Absperrpfosten	Multifunktionelle Alternative zum Leitkegel. Variante mit <b>Erdspieß</b> für weiche und unebene Untergründe. Einfaches Aufstecken der <b>RS-SKIPPER</b> Leitkegelmontage und/oder des Trägers für das Zubehör aus der "Abfall und Hygiene-Serie". Erdspieß und Bodenteller jederzeit untereinander austauschbar.	Höhe: Breite: Tiefe: Gewicht:	1000 mm 200 mm 200 mm 3,5 kg	Pfostenrohr: Anthrazit Blau Rot Gelb ORANGE Grün  Erdspieß: schwarz		
SK 100 RS-SKIPPER Abdeckkappe für RS-SKIPPER Absperrpfosten und Leitkegel	Ideale Lösung, wenn man eine <i>RS-SKIPPER</i> Schildtafel einsetzen möchte, aber keine weitere Absperrung benötigt. Verleiht dem <i>RS-SKIPPER</i> Absperrpfosten ein ästhetisches Aussehen bei Nichtgebrauch.	Höhe: Breite: Tiefe: Gewicht:	150 mm 90 mm 90 mm	Kappe: Orange  Blindstopfen: schwarz		



#### Produktübersicht

# Skipper

Artikelnr. /	Beschreibung	oung Vermassung* (ca. Angaben)		Farben
Darstellung				
SK 920/SKM 920 RS-SKIPPER Wandhalter	Die platzsparende Alternative zu Leitkegel oder Absperrpfosten. Einfaches Aufstecken der <i>RS-SKIPPER</i> Leitkegelmontage. Auch für magnethaftende Untergründe als magnetische Ausführung erhältlich. Schraubvariante: SK 920 Magnetvariante: SKM 920	Höhe: Breite: Tiefe: Gewicht:	155 mm 90 mm 120 mm 0,5 kg	Metall, schwarz
SK 960 RS-SKIPPER Blinklicht	Multifunktionelles LED Warnlicht. Betrieb per Batterie oder Akku (Batterien, Akkus und Ladegerät nicht im Liefer- umfang enthalten). Wahlweise Dauerlicht oder Blinklicht einstellbar, Lichtsensor für eine automatische Aktivierung bei Dunkelheit einstellbar.	Höhe: Breite: Tiefe: Gewicht:	112 mm 140 mm 140 mm 0,6 kg	GELB
SK 950 RS-SKIPPER Schildtafelaufsatz	DIN A4 Hochformat Befestigung durch Aufstecken auf den <b>RS-SKIPPER</b> . Fügen Sie Ihre Hinweise, Info oder Werbung einfach in die U-Halterung ein.	Höhe: Breite: Tiefe: Gewicht:	213 mm 266 mm 10 mm	SCHWARZ, inkl. doppelseitiger Plexischeibe
SK 700 RS-SKIPPER Zubehörträger	"Pfostenring"/Träger für die Zubehörteile aus der "Abfall und Hygiene-Serie".	Höhe: Breite: Tiefe: Gewicht:	185 mm 194 mm 131 mm 0,4 kg	SCHWARZ



#### Produktübersicht

# Skipper

Artikel Nr. /	Beschreibung	Vermassung* (ca. Angaben)		Farben
Darstellung				
SK 730 RS-SKIPPER Abfalleimer	Halterung mit Deckel für Abfall- und Recyclingsäcke. Kann mit Hilfe des Zubehörträgers am RS-SKIPPER Absperrpfosten befestigt werden, alternativ aber auch einzeln mit Hilfe einer Wandcliphalterung nach Wahl. Abfallbeutel nicht im Liefer- umfang enthalten.	Höhe: Breite: Tiefe: Gewicht:	194 mm 338 mm 376 mm 1,1 kg	SCHWARZ  Deckelfarben: Anthrazit Blau Rot ORANGE Grün
SK 735 RS-SKIPPER Sammelbehälter	Sammelbehälter mit Deckel für den variablen Einsatz, z. B. zur Bereitstellung von Sicherheitsausrüstung wie z. B. Ohrstöpsel, Hygienehauben oder Sicherheitsbrillen. Gleiche Befestigungsmöglichkeiten wie bei <i>RS-SKIPPER</i> SK 730.	Höhe: Breite: Tiefe: Gewicht:	262 mm 230 mm 263 mm 0,5 kg	SCHWARZ  Deckelfarben: Anthrazit Blau Rot ORANGE Grün
SK 740 RS-SKIPPER Flaschenhalterung	Halterung für handelsübliche, runde Seifen- und Hygienespender. Gleiche Befestigungs- Optionen wie bei <i>RS-SKIPPER</i> <b>SK 730</b> und <b>SK 735</b> .	Höhe: Breite: Tiefe: Gewicht:	109 mm 80 mm 91 mm 0,06 kg	SCHWARZ
SK 980 RS-SKIPPER Wandclip	Wandclip zur Befestigung des <b>RS-SKIPPER</b> Gurtendstücks. Auch für magnethaftende Untergründe als magnetische Ausführung erhältlich. Schraubvariante: SK 980 Magnetvariante: SK 985	Höhe: Breite: Tiefe: Gewicht:	100 mm 80 mm 23 mm 0,045 kg	SCHWARZ
SK 880 RS-SKIPPER Saugnapfhalterung	Saugnapfhalterung für glatte Untergrundflächen. Zur Aufnahme des RS-SKIPPER Gurtendstücks oder des XS-Modells (SK 800). Auch zur Befestigung der RS-SKIPPER Flaschenhalterung, des Abfalleimers oder des Sammelbehälters (Verstärker SK 780 notwendig).	Höhe: Breite: Tiefe: Gewicht:	45 mm 78 mm 117 mm 0,065 kg	SCHWARZ ORANGE

4] info@rs-guidesystems.de

Tel. +49 (0) 25 82 / 90 28



#### Produktübersicht

# Skipper

Artikel Nr. /	Beschreibung	Vermassung* (ca. Angaben)		Farben
Darstellung	Verstärker für die Saugnapfhalterung <b>SK 880</b> .			
SK 780 RS-SKIPPER Verstärker für Saugnapfhalterung		Höhe: Breite: Tiefe: Gewicht:	180 mm 166 mm 62 mm 0,172 kg	SCHWARZ
SK 885 RS-SKIPPER Schnurhalterung * (gerade, magnetisch)	Gerade Wandhalterung mit Magneten und Schnur zur Befestigung z. B. an Stehlen. Zur alternativen Befestigung der <i>RS-SKIPPER</i> Flaschenhalterung, des Abfalleimers, des Sammelbehälters oder des <i>RS-SKIPPERS</i> SK 800 XS an geraden oder magnethaftenden Untergründen.	Höhe: Breite: Tiefe: Gewicht:	105 mm 131 mm 19 mm 0,1 kg	SCHWARZ Schnur ORANGE
* (gebogen)	Gebogene Wandhalterung mit Schnur zur Befestigung z. B. an Pfeilern. Ideal um z. B. ein zweites <b>RS-SKIPPER</b> Modul am <b>RS-SKIPPER</b> Pfosten zu befestigen.	Höhe: Breite: Tiefe: Gewicht:	105 mm 131 mm 40 mm 0,085 kg	Schwarz Schnur ORANGE
SK 820 RS-SKIPPER Schraubhalterung	Wandhalterung mit Schraubstock zur alternativen Befestigung der <i>RS-SKIPPER</i> Flaschenhalterung, des Abfall- eimers, des Sammelbehälters oder des <i>RS-SKIPPERS</i> SK 800 XS.	Höhe: Breite: Tiefe: Gewicht:	223 mm 140 mm 109 mm 0,23 kg	SCHWARZ ORANGE
SKES 910-J RS-SKIPPER Erdspieß	Erdspiess zur alternativen Aufstellung des <b>RS-SKIPPER</b> Absperrpfostens <b>SK 910</b> . Variante für weiche und unebene Untergründe.	Höhe: Breite: Tiefe: Gewicht:	200 mm 200 mm	Metall, <b>SCHWARZ</b>

5] info@rs-guidesystems.de

Tel. +49 (0) 25 82 / 90 28



#### Produktübersicht

# Skipper

Artikel Nr. /	Beschreibung	Vermassung*		Farben
Darstellung		(ca. Angaben)		
SKEB 910-J RS-SKIPPER Bodenteller	Kunststoffbodenteller zur Aufstellung des <b>RS-SKIPPER</b> Absperrpfostens auf festen Untergründen. Kann zur Gewichtung z. B. mit Wasser oder Sand befüllt werden. Lieferung erfolgt unbefüllt.	Höhe: Breite: Tiefe: Gewicht:	100 mm 500 mm 500 mm 1,5 kg	SCHWARZ
SK 988 RS-SKIPPER Gurtendstück	Ersatzgurtendstück für das RS-SKIPPER Gurtband. Zum Einhängen am RS-SKIPPER, am Wandclip nach Wahl oder mit Hilfe der integrierten Kunststoffhakens per Schlaufenbildung am eigenen Gurtband.	Höhe: Breite: Tiefe: Gewicht:	50 mm 5 mm 20 mm 0,05 kg	SCHWARZ
LK-SK 750 RS-SKIPPER Leitkegel	Leitkegel zur Befestigung des RS-SKIPPERs SK 900 oder SK 905. Gedrehte Variante zur Abschwächung der Windeinwirkung und Erhöhung der Stabilität. SK-100 Abdeckkappe optional einsetzbar.	Höhe: Breite: Tiefe: Gewicht:	750 mm 555 mm 555 mm 4,5 kg	ORANGE Mit Reflektorfläche Boden SCHWARZ
LK 755 RS-GUIDESYSTEMS Leitkegel	Leitkegel zur Befestigung des RS-SKIPPERs SK 900 oder SK 905.	Höhe: Breite: Tiefe: Gewicht:	750 mm 560 mm 560 mm 5,0 kg	ORANGE Mit Reflektorfläche Boden SCHWARZ
LK 1055 RS-GUIDESYSTEMS Leitkegel	Leitkegel zur Befestigung des RS-SKIPPERs SK 900 oder SK 905.	Höhe: Breite: Tiefe: Gewicht:	1000 mm 560 mm 560 mm 7,5 kg	ORANGE Mit Reflektorfläche Boden SCHWARZ
Baukastensystem = alle Artikel einzeln erhältlich und kombinierbar!	Technische Anpassungen und Modifizierungen jederzeit möglich.	Farbabwei möglich.	chungen druci	ktechnisch bedingt

6] <u>info@rs-guidesystems.de</u>

Tel. +49 (0) 25 82 / 90 28